XLIX. *A Catalogue of the* Fifty Plants *from* Chelſea Garden, *preſented to the* Royal Society *by the worſhipful Company of Apothecaries, for the Year* 1766, *purſuant to the Direction of Sir* Hans Sloane, *Bart. Med. Reg. et Soc. Reg. nuper Præſes: By* William Hudſon, *Societatis Regiæ & clariſſ. Societatis Pharmaceut.* Lond. *Soc. Hort.* Chelſean. *Præfectus et Prælector Botanic.*

Read Dec. 10, 1767.

2201 AGroſtis *ſpica venti*, petalo exteriore exſerente ariſtam rectam ſtrictam longiſſimam. Lin. Sp. pl. ed. II. 91. Hudſ. Fl. Angl. 26.
Gramen ſegetum altiſſimum, panicula ſparſa. Bauh. pin. 3.

2202 Agroſtis *mil ea*, petalo exteriore ariſta terminali recta ſtricta mediocri. Lin. Sp. pl. ed. II. 91.

2203 Aira *cæſpitoſa*, foliis planis, panicula patente, petalis baſi villoſis ariſtatiſque, ariſta recta brevi. Lin. Sp. pl. ed. II. 96. Hudſ. Fl. Angl. 29.
Gramen ſegetum, panicula arundinacea Bauh. pin. 3. Theatr. 35.

2204 Aira

2204 Aira *caryophyllea*, foliis ſetaceis, panicula divaricata, floribus ariſtatis diſtantibus. Lin. Sp. pl. ed. II. 97. Hudſ. Fl. Angl. 31.
Gramen paniculatum, locuſtis purpuro-argenteis, annuum. R. Syn. 407.

2205 Alopecurus *pratenſis*, panicula cylindrica ſpiciformi, glumis villoſis, culmo erecto. Hudſ. Fl. Angl. 23.
Alopecurus culmo ſpicato erecto, glumis villoſis. Lin. Sp. pl. ed. II. 88.
Gramen phalaroides ſpica molli. Bauh. pin. 4.

2206 Alopecurus *agreſtis*, ſpica cylindrica longiſſima, glumis glabris, culmo erecto. Hudſ. Fl. Angl. 23.
Alopecurus culmo ſpicato erecto, glumis nudis. Lin. Sp. pl. ed. II. 89.
Gramen typhoides, ſpica anguſtiore. Bauh. pin. 4.

2207 Alopecurus *geniculatus*, culmo ſpicato infracto. Lin. Sp. pl. ed. II. 89. Hudſ. Fl. Angl. 24.
Gramen aquaticum geniculatum ſpicatum. Bauh. pin. 3.

2208 Alopecurus *bulboſus*, ſpica cylindrica, culmo erecto, radice bulboſa. Hudſ. Fl. Angl. 24.
Gramen myoſuroides nodoſum. R. Syn. 397.

2209 Alopecurus *Monſpelienſis*, panicula ſubſpicata, glumis ſcabris, corollis ariſtatis. Lin. Sp. pl. ed. II. 89.
Gramen alopecuroides Anglo-britannicum maximum. Bauh. pin. 4.

2210 Alopecurus *paniceus*, panicula ſubſpicata, glumis villoſis, corollis ariſtatis. Lin. Sp. pl. ed. II. 90.

Gramen alopecurum minus, ſpica vireſcente divulſa. Barr. ic. 115. f. 1.

2211 Anthoxanthum *odoratum*, ſpica ovato-oblonga, floſculis ſubpedunculatis ariſta longioribus. Lin. Sp. pl. ed. II. 40. Hudſ. Fl. Angl. 10.

Gramen pratenſe ſpica flaveſcente. Bauh. pin. 3.

2212 Avena *ſativa*, paniculata, calycibus diſpermis, ſeminibus lævibus. Lin. Sp. pl. ed. II. 118.

Avena alba. Bauh. pin. 23.

2213 Avena *nuda*, paniculata, calycibus trifloris, receptaculo calycem excedente, petalis dorſo ariſtatis. Lin. Sp. pl. 118. Hudſ. Fl. Angl. 41.

Avena nuda. Bauh. pin. 23. R. Syn. 289.

2214 Avena *fatua*, paniculata, calycibus trifloris, floſculis omnibus baſi piloſis, ariſtis totis lævibus. Lin. Sp. pl. ed. II. 118. Hudſ. Fl. Angl. 41.

Avena ſylveſtris piloſa, ariſtis recurvis. Hiſt. Ox. III. 209. t. 7. f. 5.

2215 Avena *fragilis*, ſpicata, floſculis ſubquaternis calyce longioribus. Lin. Sp. pl. ed. II. 119.

Gramen loliaceum ſpurium hirſutum, ariſtis geniculatis. Barr. ic. 905. f. 1, 2, 3.

2216 Briza *eragroſtis*, ſpiculis lanceolatis, floſculis viginti. Lin. Sp. pl. ed. II. 103.

Gramen paniculis elegantiſſimis. Bauh. pin. 2. Hiſt. Ox. III. 204. t. 6. f. 52.

2217 Briza *pinnata*, ſpica diſticha, ſpiculis ovato-lanceolatis.

Gramen filiceum, paniculis integris. Bocc. Sicil. 62. t. 33. f. 2.

2218 Bromus *ſecalinus*, panicula patente, ſpiculis ovatis, ariſtis rectis. Lin. Sp. pl. ed. II. Hudſ. Fl. Angl. 39.

Gramen avenaceum ſegetate majus, gluma turgidiore. Hiſt. Ox. III. t. 7. f. 17.

2219 Bromus *mollis*, panicula erectiuſcula, ſpicis ovatis, ariſtis rectis, foliis molliſſime villoſis. Lin. Sp. pl. ed. II. 112.

Gramen avenaceum pratenſe, panicula ſquamata et villoſa. Hiſt. Ox. III. 213. t. 7. f. 18.

2220 Bromus *rubens*, panicula faſciculata, ſpiculis ſubſeſſilibus villoſis, ariſtis erectis. Lin. Sp. pl. ed. II. 114.

Gramen panicula molli rubente. Bauh. hiſt. II. 266.

2221 Bromus *giganteus*, panicula nutante, ſpiculis quadrifloris ariſtis brevioribus. Lin. Sp. pl. ed. II. 114. Hudſ. Fl. Angl. 40.

Gramen ſylvaticum glabrum panicula recurva. Vaill. pariſ. 93. t. 18. f. 3.

2222 Bromus *diſtachyos*, ſpicis duabus erectis alternis. Lin. Sp. pl. ed. II. 115.

Gramen ſpica brizæ minus. Bauh. pin. 9. Pluk. Phyt. t. 33. f. 1.

2223 Cynoſurus *criſtatus*, bracteis pinnatifidis. Lin. Sp. pl. ed. II. 105. Hudſ. Fl. Angl. 47.

Gramen criſtatum. Bauh. hiſt. II. 468. R. Syn. 398.

2224 Cynoſurus *echinatus*, bracteis pinnato-paleaceis ariſtatis. Roy. Lugdb. 64. Lin. Sp. pl. ed. II. 105. Hudſ. Fl. Angl. 47.
Gramen alopecuroides ſpica aſpera. Bauh. pin. 4.

2225 Cynoſurus *aureus*, paniculæ ſpiculis ſterilibus pendulis ternatis, floribus ariſtatis. Lin. Sp. pl. ed. II. 107.
Gramen panicula pendula aurea. Bauh. pin. 3. theatr. 33. Scheuch Agr. 149.

2226 Feſtuca *elatior*, panicula ſecunda erecta, ſpiculis linearibus muticis, floris planis. Hudſ. Fl. Angl. 37.
Gramen loliaceum, ſpica diviſa, pratenſe majus. Hiſt. Ox. III. 184. t. 2. f. 15.

2227 Feſtuca *pratenſis*, panicula ſecunda erecta, ſpiculis linearibus muticis, floris planis. Hudſ. Fl. Angl. 37.
Gramen paniculatum elatius, ſpicis longis muticis et ſquamoſis. R. S. 411.

2228 Feſtuca *fluitans*, panicula ramoſa erecta, ſpiculis ſubſeſſilibus teretibus muticis. Lin. Sp. pl. ed. II. 111. Hudſ. Fl. Angl. 38.
Gramen aquaticum cum longiſſima panicula. Bauh. hiſt. II. 490. R. S. 412.

2229 Feſtuca *bromoides*, panicula ſecunda ſpiculis erectis lævibus calycis altera valvula integra, altera ariſtata. Lin. Sp. pl. ed. II. 111. Hudſ. Fl. Angl.
Gramen paniculatum bromoides minus, panicula ariſtatis unam partem ſpectantibus. R. Syn. 415.

2230 Feſtuca

2230 Feſtuca *ovina*, panicula ſecunda coarctata ariſtata, culmo tetragono nudiuſculo, foliis ſetaceis. Lin. Sp. pl. ed. II. 108. Hudſ. Fl. Angl. 36.

Gramen capillaceum, locuſtis pennatis non ariſtatis. Pluk. ph. t. 34. f. 2. R. Syn. 410.

2231 Holcus *ſpicatus*, glumis biſloris muticis floribus geminis penicillo involucratis, ſpica ovato-oblonga. Lin. Sp. pl. ed. II. 1483.

Gramen paniceum ſylveſtre maximum, Indiæ orientalis. Pluk. Phyt. t. 32. f. 4.

2232 Holcus *Sorghum*, glumis villoſis, ſeminibus ariſtatis. Lin Sp. pl. ed. II. 1484.

Milium arundinaceum, ſubrotundo ſemine, ſorgho nominatum. Bauh. pin. 26. Hiſt. Ox. III. 196. t. 5. f. 7.

2233 Hordium *murinum*, floſculis lateralibus maſculis ariſtatis, involucris intermediis ciliatis. Lin. Sp. pl. ed. II. 125.

Gramen ſecalinum chalepenſe, radice tuberoſa. Hiſt. Ox. III. 179. t. 6. f. 7.

2235 Lolium *tenulentum*, ſpica ariſtata, ſpiculis compreſſis ariſtatis. Lin. Sp. pl. ed. II. 122.

Lolium ſpica ariſtata, radice annua. Lin. Sp. pl. 83. Hudſ. Fl. Angl. 44.

Gramen loliaceum, ſpica longiore. Bauh. pin. 9. Theatr. 121.

2236 Lolium *perenne*, ſpica mutica, ſpiculis compreſſis multifloris. Lin. Sp. pl. ed. II. 122.

Lolium ſpicis muticis, radice perenne. Lin. Sp. pl. 83. Hudſ. Fl. Angl. 44.

Gramen loliaceum anguſtiore folio et ſpica. Bauh. pin. 9. Theatr. 121.

2237 Melica *ciliata*, floſculis inferioris petalo exteriore ciliato. Lin. Sp. pl. ed. II. 97.

Gramen avenaceum montanum lanuginoſum. Bauh. pin 10. pr. 20.

2238 Melica *nutans*, petalis imberbibus, panicula nutante ſimplici. Lin. Sp. pl. ed. II. 98. Hudſ. Fl. Angl. 31.

Gramen avenaceum locuſtis rarioribus. Bauh. pin. 10.

2239 Panicum *patens*, panicula oblonga patente, calycibus biſloris, foliis lineari-lanceolatis. Lin. Sp. pl. ed. II. 86.

Tſiama-pullu. Hort. Mal. XII. 75. t. 41.

2240 Panicum *miliaceum*, panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubeſcentibus. Lin. Sp. pl. ed. II. 86.

Milium ſemine albo et luteo. Bauh. pin. 8. Theatr. 139.

2241 Panicum *verticillatum*, ſpica verticillata, racemulis quaternis invocellis unifloris biſetis, culmo diffuſo. Lin. Sp. pl. ed II. 82.

Gramen paniceum ſpica ſimplici. Bauh. pin. 8. Theatr. 139.

2942 Panicum *viride*, ſpica tereti, involucellis biſloris faſciculato-piloſis, ſeminibus nervoſis. Lin. Sp. pl. ed. II. 83. Hudſ. Fl. Angl. 21.

Gramen

Gramen paniceum, ſpica ſimplici. Bauh. pin. 8. Sch. Agr. 46.

2243 Panicum *colonum*, ſpicis alternis ſecundis muticis ovatis ſcabris, rachi teretiuſcula. Lin. Sp. pl. ed. II. 84.

Gramen paniceum minus ſpica divulſa inſulæ Barbadenſis. Pluk. Ph. t. 189. f. 5.

2244 Phalaris *canarienſis*, panicula ſubovato ſpiciformi: glumis carinatis. Lin. Sp. pl. ed. II. 79.

Phalaris major, ſemine albo. Bauh. pin. 28.

2245 Phalaris *utriculata*, panicula ſpicata, petalis ariſta articulata, vagina ſupremi folii ſpathiformi. Lin. Sp. pl. ed. II. 80.

Gramen pratenſe, ſpica purpurea ex utriculo prodeunte. Bauh. pin. 3. Theatr. 44.

2246 Phalaris *arundinacea*, panicula oblonga ventricoſa. Lin. Sp. pl. ed. II. 80. Hudſ. Fl. Angl. 21.

Gramen arundinaceum ſpicatum. Bauh. pin. 6. Theatr. 94.

2247 Poa *ciliaris*, panicula glomerata, glumarum valvulis interioribus piloſo-ciliatis. Lin. Sp. pl. ed. II. 102.

Gramen pratenſe, ſpicis brevibus muticis locuſtis minimis. Sloan. Hiſt. Jam. I. 114. t. 73. f. 1.

2248 Poa *Eragroſtis*, panicula patente, pedicellis flexuoſis, ſpiculis ſerratis decemfloris. Lin. Sp. pl. ed. II. 100.

Gramen phalaroides, ſparſa brizæ panicula, min. Barr. Ic. 44. f. 2.

2249 Poa *rigida*, panicula lanceolata ſubramoſa, floribus alternis ſecundis. Lin. Sp. pl. ed. II. 102. Hudſ. Fl. Angl. 35.

Gramen exile duriuſculum in muris et aridis proveniens. R. Syn. 410.

2250 Poa *compreſſa*, panicula ſecunda coarctata, culmo obliquo compreſſo. Lin. Sp. pl. ed. II. 101. Hudſ. Fl. Angl. 33.

Gramen paniculatum, radice repente, culmo compreſſo. Vaill. pariſ. 91. t. 18. f. 5.

Received